







OFERTA CENOWA 20.01.2017

Nazwa		Symbol/ilość sztuk na palecie	Opak.	Jedn.	Cena jedn. netto	
Emulbit Dysperbit			D10 / 55	10	kg	2,43 zł
Wodna, bezrozpuszczalnikowa dyspersja bitumiczno - lateksowa służąca do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych. Gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.			D20 / 33	20	kg	2,34 zł
			D200 / 4	200	kg	2,22 zł
			D Luz*	własne	kg	2,11 zł
System hydroizolacji Emulbit EKO (emulsje wodne anionowe bitumiczno-lateksowe)						
Emulbit EKO Podkładowy			EG 10 / 55	10	kg	2,75 zł
Bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja bitumiczna służąca do wykonywania powłok przeciwwilgociowych oraz impregnacyjnych, jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą pod Emulbit EKO Nawierzchniowy i Emulbit EKO Stryklej. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca ok. 55 - 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.			EG 20 / 33	20	kg	2,65 zł
			EG 200 / 4	200	kg	2,51 zł
			EG Luz*	własne	kg	2,38 zł
Emulbit EKO Nawierzchniowy			E 10 / 55	10	kg	2,98 zł
Wodna, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczno - lateksowa służąca do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca ok. 55 - 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.			E 20 / 33	20	kg	2,89 zł
			E 200 / 4	200	kg	2,75 zł
			E Luz*	własne	kg	2,60 zł
Emulbit EKO Stryklej			EK 10 / 55	10	kg	5,14 zł
Uniwersalna, wodna, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczno - lateksowa służąca do wykonywania trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych, służy również do klejenia płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, styroduru lub twardej wełny mineralnej. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca pow. 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.			EK 20 / 33	20	kg	5,03 zł
			EK 200/ 4	200	kg	4,78 zł
			EK Luz*	własne	kg	4,53 zł
Emulbit EKO NTR			ENT20/33	20	kg	2,77 zł
Bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja bitumiczną specjalnie przygotowana do nakładania natryskowego służąca do wykonywania powłok przeciwwilgociowych oraz impregnacyjnych. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca ok. 55 - 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.			ENT 200/4	200	kg	2,63 zł
			ENT mauzer	1000	kg	2,49 zł
			ENT Luz*	własne	kg	2,34 zł
System hydroizolacji Emulbit Syntetyk (masy rozpuszczalnikowe oparte na asfaltach modyfikowanych polimerami)						
Emulbit SYNTETYK do Gruntowania			ESG 10/55	10	L	5,18 zł
Wysokojakościowy, rozpuszczalnikowy roztwór asfaltowy z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do gruntowania powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą pod masy asfaltowe.			ESG 20 / 33	20	L	5,08 zł
			ESG 200/ 4	200	L	4,82 zł
			ESG Luz*	własne	L	4,57 zł
Emulbit SYNTETYK Nawierzchniowy			ES 10 / 55	12	kg	4,48 zł
Wysokojakościowa rozpuszczalnikowa masa asfaltowo-lateksowa z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do wszelkich hydroizolacji oraz konserwacji i renowacji pokryć dachowych.			ES 20 / 33	24	kg	4,38 zł
			ES 240/ 4	240	kg	4,17 zł
			ES Luz*	własne	kg	3,96 zł
Emulbit SYNTETYK Klej			ESK 10 / 55	12	kg	4,00 zł
Wysokojakościowa rozpuszczalnikowa masa asfaltowo-lateksowa z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do przyklejania na zimno pap asfaltowych do betonów i tynków, klejenia pap między sobą w izolacji wielowarstwowej.			ESK 20 / 33	24	kg	3,91 zł
			ESK 240/ 4	240	kg	3,57 zł
			ESK Luz*	własne	kg	3,52 zł


OFERTA CENOWA

20.01.2017

Nazwa		Symbol/ilość sztuk na palecie	Opak.	Jedn.	Cena jedn. netto	
Systemy hydroizolacji akrylowej (jednoskładnikowe folie w płynie)						
Folia w płynie Emulbit FP1 Flex		FP1 1.2/378	1,2	kg	11,14 zł	
Nowość !!!		FP1 4/144	4	kg	10,14 zł	
Gotowa do użycia polimerowa masa hydroizolacyjna. Służy do wykonywania przeciwwilgociowych powłok uszczelniających na zewnątrz (tarasy, balkony itp) oraz wewnątrz pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia (łazienki, toalety, pralnie, piwnice itp). oraz do zabezpieczania przeciwwilgociowego powierzchni chłonących wilgoć.		FP1 7/100	7	kg	9,52 zł	
		FP1 12/44	12	kg	9,28 zł	
		FP1 240/4	240	kg	9,20 zł	
		FP1 luz	własne	kg	8,35 zł	
Poligrunt		PG 1/ 396	1	L	5,71 zł	
Nowość !!!		PG 5/ 144	5	L	4,54 zł	
Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy impregnat do gruntowania. Wyrób ekologiczny – nie zawiera żadnych rozpuszczalników. Do gruntowania powierzchni drewnianych, tynku, betonu, płyt kartonowo - gipsowych oraz metalu. Można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Na powłokę z Emulbit Grunt można nakładać warstwy hydroizolacyjne (np. płynna folia EMULBIT FP1 FLEX), malować, mocować płytki, wylewać posadzki, szpachlować itd.		PG 200/ 4	200	L	4,31 zł	
		PG luz	własne	L	3,88 zł	
Poligrunt Reaktywny		PG 1/ 396	1	L	5,78 zł	
Nowość !!!		PG 5/ 144	5	L	4,62 zł	
Wodorozcieńczalny impregnat do gruntowania. Zawiera żywice akrylową, która po wyschnięciu hydrofobizuje powierzchnie. Dodatek szła wodnego powoduje skrzemionkowanie podłoży osypliwych i mało zwartych, czyniąc je zwartymi. Wyrób ekologiczny – nie zawiera żadnych rozpuszczalników. Przeznaczony jest do gruntowania nasiąkliwych, osypliwych i mało zwartych powierzchni mineralnych, tynków cementowych, cementowo – wapiennych, betonu (hydrofobizacja i skrzemionkowanie podłoży). Do gruntowania podłoży drewnianych lub drewnopochodnych, płyt kartonowo - gipsowych oraz metalu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Na powłokę z EMULBIT POLIGRUNT REAKTYWNY można nakładać warstwy hydroizolacyjne (np. płynna folia EMULBIT FP1 FLEX), malować, mocować płytki, wylewać posadzki, szpachlować itd.		PG 200/ 4	200	L	4,39 zł	
		PG luz	własne	L	4,16 zł	
Akcesoria do folii w płynie Emulbit FP1 Flex						
Taśma Uszczelniająca TU2/1 120mm/70mm		rolka	TU 2/1	10	mb	6,06 zł
Powleczona termoplastycznym elastomerem elastyczna dzianina poliestrowa z fizeliną poliestrową po dolnej stronie elastomeru poprawiającą przyczepność. Uszczelnienie podpłytkowe dylatacji wewnątrz budynków, balkonów, tarasów.		rolka	TU 2/1	50	mb	5,86 zł
Istnieje możliwość zamówienia innych wersji wymiarowych: 100mm/50mm, 150mm/100mm, 200mm/140mm, 250mm/190mm						
Narożnik Zewnętrzny szer. 120 mm dodatek do taśmy uszczelniającej		opak	N2/1 / 25szt.	25	szt.	8,66 zł
Narożnik Wewnętrzny szer. 120 mm dodatek do taśmy uszczelniającej		opak	N2/1 / 25szt.	25	szt.	8,66 zł
Mankiet Ścienny 120 mm x 120 mm dodatek do taśmy uszczelniającej		opak	M2/1 / 25 szt.	25	szt.	8,00 zł
Mankiet Podłogowy 425 mm x 425 mm dodatek do taśmy uszczelniającej		opak	M2/1 / 10 szt.	10	szt.	33,45 zł

OFERTA CENOWA

20.01.2017

Nazwa		Symbol/ilość sztuk na palecie	Opak.	Jedn.	Cena jedn. netto
Materiały Systemowe i Uzupełniające					
DIPLAX mieszanka min.-bitumiczna Mieszanka mineralno-bitumiczna do stosowania na zimno do ekspresowych, trwałych napraw uszkodzeń dróg o nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Do uzupełniania ubytków po robotach instalacyjnych: gazowych, hydraulicznych, elektrycznych itp. Pozwala likwidować uszkodzenia dowolnego kształtu, głębokości i wielkości.		DX 25/32	25	kg	2,15 zł
Lepik asfaltowy na gorąco Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco doskonale nadaje się: do przyklejania tradycyjnych pap asfaltowych na tekturze lub welonie szklanym do zagruntowanego wcześniej podłoża, do sklejania poszczególnych warstw papy między sobą w układach wielowarstwowych przy pokryciach dachowych, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na zewnątrz budynków.		L36/18	36	kg	5,62 zł
Siatka do zbrojeń dachowych (polipropylen) szer. 84 cm, rol.-100mb, gr. 48 g/m2 System emulbit		60202	84,00	m ²	2,23 zł
Włóknina typu WIGOFIL zbrojąco-doszczelniająca (polipropylen) szer. 160 cm, rol.-250 mb, gr. 35 g/m2 System emulbit		Wigofil 35	400,00	m ²	1,46 zł
Siatka do osłony rusztowań (zielona) szer. 260 cm, rol.-100 mb, gr. 80 g/m2		TS 79	260,00	m ²	3,08 zł
Folia fundamentowa kubełkowa Standard 400g/m2 Izolacja zewnętrzna ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów.		FKST	szer. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 m dł. 20mb	m2	4,62 zł
Folia fundamentowa kubełkowa Super 500g/m2 Izolacja zewnętrzna ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej.		FKSU	szer. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 m dł. 20mb	m2	5,69 zł
Folia fundamentowa kubełkowa z włókniną 500g/m2 +110g/m2 Szczelna pionowa izolacja przystosowana do odprowadzenia dużej ilości wody gruntowej, dodatkowo z włókniną drenażową		FKSW	szer. 1,5m dł. 20mb	m2	18,46 zł
Folia fundamentowa Hydro 280g/m2 Izolacja pozioma ścian i fundamentów.		FH	szer. od 1,15 do 1,5 m dł. 25/50mb	m2	3,85 zł

* Do cen należy doliczyć podatek VAT 23 %